

ТОЛ-СЭЩ-35-IV УХЛ1


НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 3000 A ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ЭНЕРГИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО



ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ТОЛ-СЭЩ-35-IV УХЛ1 НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 3000 А





Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 35 кВ. Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Преимущества для потребителя:

- стойкость к внешним воздействиям окружающей среды, так как трансформаторы изготовлены с применением циклоалифатической смолы;
- расширенный номинал первичного тока до 3000 А.